



161212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GS120200351007

项目名称:

环境检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司安徽分公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2020 年 4 月 7 日





日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
----	------	----	----------	--------	----------

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
无组织废气				
硫化氢	环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)	723 型可见分光光度计	0.001	mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	723 型可见分光光度计	0.01	mg/m ³
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较法臭袋法 GB/T 14675-93	—	—	无量纲
★挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	GC-MS3100 气相色谱-质谱联用仪	—	ug/m ³
噪声				
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	AWA6228+多功能声级器		dB(A)





伴前编号: GS120200327-017/S1

第 3 页 共 6 页

样品名称	污水总排口	
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司	
样品性状	S1 微浑	
检测项目	化学需氧量、生化需氧量、氨氮等	
采样方法	现场采样	
采样日期	2020年3月30日	
检测日期	2020年3月31日~2020年4月7日	
检测项目	单位	检测结果
		S1
化学需氧量	mg/L	13



Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram illustrates the sequence of events in the experiment: a stimulus (word or picture) is presented, followed by a response (button press or verbal response), and then feedback (light or sound). The sequence is repeated for multiple trials, with the number of trials increasing from 1 to 10.



第 4 页 共 6 页

进口编号: CST202033Z-017/01~05

☆ 華 夏 經 濟 學 報 ☆

Journal of Chinese Economic Studies

检测 结 果

第 5 页 共 6 页

样品编号: GST20200327-0117 Q6~Q13

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 无组织废气

采样时间: 2020 年 3 月 30 日

检测时间: 2020 年 3 月 31 日~4 月 7 日

检测位置	检测项目	检测结果
污水站界上风向 G1	氨 (mg/m ³)	0.18
污水站界下风向 G2		0.21
污水站界下风向 G3		0.22
污水站界下风向 G4		0.20
污水站界上风向 G1	硫化氢 (mg/m ³)	未检出
污水站界下风向 G2		0.005
污水站界下风向 G3		0.006





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20200327-017/Z1~Z4

第 6 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车股份有限公司涂装车间内噪声

检测类别: 委托检测

检测日期: 2020年3月30日

检测项目: 噪声

检测标准及方法: (1)《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-2008)

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外1m

检测结果(单位: dB)

昼间(Leq)

夜间(Ln)

标准


dB

测点	测点位置	昼间(Leq)	夜间(Ln)	标准
1#	厂界东向外 1m	55.1	44.8	
2#	厂界南向外 1m	52.3	45.0	
3#	厂界西侧外 1m	51.0	44.7	
4#	厂界北侧外 1m	52.4	43.8	
以下空白				

备注

编制: 2020.4.7 审核: 2020.4.7 签发: 2020.4.7 签发日期: 2020.4.7

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD



监测点位图

备注：○无组织废气检测点位，▲噪声检测点位。

说 明

一、本检测报告仅对此次采样送检样品检测结果负责。

二、本检测报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

三、本报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

四、本报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

五、本报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

六、本报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

七、本报告的有效性依赖于被检样品的真实性、代表性、完整性。

国晟检测技术有限公司

地址：深圳市福田区福安路100号

电话：0755-26666666 传真：0755-26666666

网址：www.guosheng.com

邮箱：guosheng@guosheng.com

国晟检测技术有限公司